




Sani-HiFlex Panzerschlauch, DN19, TRINKWASSER, beidseitig 3/4" ÜM, Flexschlauch Hauswasserwerk, mit Edelstahl Umflechtung

14,25 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sani-Flex

Bestell-Nr.: 71



Panzerschlauch Sani-HiFlex mit Trinkwasserzulassung, Nennweite DN19 mit 3/4" Anschlüsse und Edelstahl-Umflechtung, 30cm bis 200cm für Trinkwasser und Sanitär

Sie erwerben hier direkt vom Hersteller einen hochwertigen Panzerschlauch aus **deutscher Produktion mit Trinkwasserzulassung nach KTW-A und W270** in der Nennweite DN19 und Anschlüsse beidseitig 3/4" ÜM.

Der Sani-HiFlex Schlauch bietet Ihnen eine extreme Knickfestigkeit und eine äußerst hohe Flexibilität. Daher ist er auch in kleinsten Biegeradien gut zu verlegen. Vorgesehen für alle Trinkwasseranwendungen, z.B. im Hauswasserwerk.

Bei uns bekommen Sie keine billige Importware - bei Sani-Flex ist alles **"Made in Germany"**

Technische Daten:

Anschlüsse:	ÜM 3/4" x ÜM 3/4" ,
Länge (Dichtfläche zu Dichtfläche):	30 - 200cm (siehe Auswahltabelle oben),
Nennweite:	DN19 (ID: 19,2mm, AD: 24,8mm),
Anwendung:	Trinkwasserinstallation, Hauswasserwerk, Wärmepumpen,
Umflechtung:	Edelstahl 1.4301,
Presshülsen:	Aluminium,
Innenschlauch:	HD-PE (H igh D ensity - P olyethylene),
Biegeradius:	ca. 70 mm (siehe Abbildung),
Anschlüsse:	Messing vernickelt,
Betriebsdruck:	10 bar,
Temperatur:	-15°C bis 90°C,
Lieferumfang:	montagefertig, inklusive Dichtungen,

Die Schlauchlänge definiert sich von Dichtfläche zu Dichtfläche.

Glycol Beimischung, z.B. bei Einsatz in Wärmepumpe, Heizung:
bis 60°C Temperatur: 30-50% Glycolanteil

Sani-HiFlex - hoch flexibel - extrem knickfest, hier geht es zum [Produktvideo!](#)

Abmessungen und Funktionsmaße:

**Außengewinde \varnothing
ca. 26,1 mm**

**Schlüsselweite
Sechskant
ca. 30 mm**

**Innengewinde \varnothing
ca. 24,5 mm**

**Außen \varnothing
ca. 24,8 mm**



Extrem knickfest und flexibel für enge Radien



Artikeleigenschaften

Umflechtung:	Edelstahlgeflecht Trinkwasser, Edelstahlgeflecht Brauchwasser
Anschlüsse:	3/4" ÜM
Schlauchart:	Sani-HiFlex (hochflexibel)
Wasserart:	Trinkwasser

Verfügbare Artikelvarianten

Schlauchlänge

- 100cm
- 150cm
- 200cm
- 30cm
- 50cm
- 70cm